ONKYO

ヘッドホンカタログ Vol.2

Headphones

ES-CTI300 / ES-HF300 / ES-FC300
IE-CTI300 / IE-HF300 / IE-FC300
DAC-HA200

ONKYO Headphones Concept

Audio On the Go

Hi-Fi サウンドクオリティを連れ歩く。

心地良いミュージックは、足取りを軽くする。
長年のオーディオづくりで培った、感動へとつながる音をいつでもどこでも。
オーディオスピーカーさながらの高品質サウンドを
外でも楽しめるヘッドホンは、オンキヨーからの新しい提案です。
限られた内部空間を最大限活かし生まれた量感と躍動感。
Hi-Fi サウンドクオリティはネクストステージへ。

Index

- P06-07

On-Ear Headphones

ES-CTI300 / ES-HF300 / ES-FC300

iPhoneコントロール機能付きオンイヤーヘッドホン
ES-CTI300

ハイグレードケーブルオンイヤーヘッドホン
ES-HF300

スタンダードケーブルオンイヤーヘッドホン
ES-FC300

- P08-09

In-Ear Headphones

IE-CTI300 / IE-HF300 / IE-FC300

iPhoneコントロール機能付きインイヤーヘッドホン
IE-CTI300

ハイグレードケーブルインイヤーヘッドホン
IE-HF300

スタンダードケーブルインイヤーヘッドホン
IE-FC300

- P10

Optional Cables

HCMX-HF120 / HCMX-FC120

ハイグレードタイプ交換ケーブル
HCMX-HF120

スタンダードタイプ交換ケーブル
HCMX-FC120

- P11

Headphone Features

- P14-15

Headphone Amplifier

DAC-HA200

ポータブルヘッドホンアンプ
DAC-HA200

IE-CTI300

※本製品は防水仕様ではありません。

ES-CTI300 / ES-HF300 / ES-FC300

On-Ear Headphones

- Line-up

ES-CTI300(SS)

ES-CTI300(BS)

ES-HF300(S)

オンイヤーヘッドホン

ES-CTI300(SS/BS) オープン価格

iPod/iPhone/iPad専用マイク・リモコン付き
ハイグレードケーブル(1.2m)×1
キャリングポーチ付属

Made for iPod iPhone iPad

JAN : (SS)T4961330038278 / (BS)T4961330038261

オンイヤーヘッドホン

ES-HF300(S) オープン価格

ハイグレードケーブル(1.2m)×1
キャリングポーチ付属

JAN : T4961330036472

ES-FC300(R)

ES-FC300(V)

ES-FC300(W)

オンイヤーヘッドホン

ES-FC300(R/V/W) オープン価格

平型エラストマーケーブル(1.2m)×1
キャリングポーチ付属

JAN : (R)T4961330036533 / (V)T4961330036519 / (W)T4961330036496

Hi-Fiクオリティをいつでもどこでも。

- Sound

スピーカー開発のノウハウを凝縮

【量感豊かな低域再生】

空気の流れをコントロールすることにより躍動感のある低域再生を実現するデュアルチャンバー機構を採用。長年のスピーカーの開発で培ったノウハウを駆使することで、ハウジング内の限られた空間を最大限効率よく活かすことに成功しました。

【新開発 40mm チタニウムドライバー】

薄い振動板にチタンコーティングを施すことで、振動板そのものの強度を向上。軽さと強度をあわせ持つチタンでドライバーを覆うことにより、伸びやかで艶のある高域再生を実現しています。



- Design

オーディオ・スピリッツ溢れるこだわりをデザインにも

アルミを使用したハウジング部分は、オーディオ製品のボリュームコントロールをイメージ。片側だけで支えるワンアームスタイルでスタイリッシュに見せます。シンプルながら高級感のある佇まいは、様々なシーンやファッションにも無理なく溶け込みます。

- Usability

すべては永く安心してお使いいただくために

断線時の交換が容易なだけでなく、音質のアップグレードも気軽におこなえる脱着式のケーブルを採用。ファッションに合わせて自由に付け替えて楽しむこともできます。ES-CTI300とES-HF300には6N無酸素銅ハイグレードケーブルを、ES-FC300には平型エラストマーケーブルを標準で付属。また、ES-CTI300にはiPhone等のモバイル端末をコントロールすることができるマイク付きリモコンを搭載しています。

※交換用オプションケーブルはP.10をご参照下さい。
※コントロールケーブルは、一部のiOS端末で音楽・動画再生／一時停止の操作ができない場合があります。

IE-CTI300 / IE-HF300 / IE-FC300

In-Ear Headphones

- Line-up

IE-CTI300(S)

インイヤーヘッドホン

IE-CTI300(S) オープン価格

iPod/iPhone/iPad専用マイク・リモコン付きハイグレードケーブル(1.2m)×1
イヤーピース(SS/S/M/L)
キャリングケース付属
JAN：T4961330038254

Made for ☒iPod ☐iPhone ☐iPad

IE-HF300(S)

インイヤーヘッドホン

IE-HF300(S) オープン価格

ハイグレードケーブル(1.2m)×1
イヤーピース(SS/S/M/L)
キャリングケース付属
JAN：T4961330036557

IE-FC300(R)

IE-FC300(V)

IE-FC300(W)

インイヤーヘッドホン

IE-FC300(R/V/W) オープン価格

平型エラストマーケーブル(1.2m)×1
イヤーピース(SS/S/M/L)
キャリングケース付属
JAN：(R)T4961330036618 / (V)T4961330036595 / (W)T4961330036571

Hi-Fi クオリティをいつでもどこでも。

- Sound

躍動感ある低音も繊細なヴォーカルも

14.3mmの大口径ドライバーを搭載。ハウジングの内部構造をはじめトータルで設計と試聴を繰り返し、理想的なサウンドを追求しました。躍動感の溢れる低音とクリアかつ繊細なヴォーカル再生を十分にお楽しみいただけます。

- Design

高い質感とサウンド面での優位性を両立

大口径のドライバーを使用しながらも、装着のしやすさに加えて脱着機構も合理的に兼ね備えたデザインを採用。質感の高さと理想的な強度を高い次元で両立させるために、ケーブル接続部には制振性の高いアルミニウムダイキャストを、ハウジング部分にはABSを使用したハイブリッドボディをデザインしています。

- Usability

すべては永く安心してお使いいただくために

オンイヤータイプと同様に、脱着式のケーブルを採用。断線時のケーブル交換をはじめ、音質のアップグレードやファッションに合わせた付け替えなど、ご自由にお楽しみいただけます。IE-CTI300とIE-HF300には6N無酸素銅ハイグレードケーブルを、IE-FC300には平型エラストマーケーブルを標準で付属。また、IE-CTI300にはiPhone等のモバイル端末をコントロールすることができるマイク付きリモコンを搭載しています。

※交換用オプションケーブルはP.10をご参照下さい。
※コントロールケーブルは、一部のiOS端末で音楽・動画再生／一時停止の操作ができない場合があります。

HCMX-HF120 / HCMX-FC120

Optional Cables

オンイヤータイプ、インイヤータイプともに共通仕様となっているケーブルは、脱着式で交換も簡単におこなえます。高音質仕様のハイグレードタイプ(HCMX-HF120)に加えて、3種類のカラーからお選びいただける平型エラストマータイプ(HCMX-FC120)を用意。お好みの音やファッションに合わせて自由にご選択いただけます。

オンキヨーヘッドホン用交換ケーブル

HCMX-HF120(S) オープン価格

JAN：T4961330037615

オンキヨーヘッドホン用交換ケーブル

HCMX-FC120(R/V/W) オープン価格

JAN：(R)T4961330037646 / (V)T4961330037639 / (W)T4961330037622



- Specification

型番	HCMX-HF120(S)	HCMX-FC120(R)	HCMX-FC120(V)	HCMX-FC120(W)
JAN コード	T4961330037615	T4961330037646	T4961330037639	T4961330037622
価格	オープン			
ケーブルタイプ	ハイグレードタイプ	平型エラストマータイプ		
ケーブル特長	6N(99.9999%)無酸素銅(OFC)、絡みにくいエラストマー	絡みにくいエラストマー		
ケーブル長さ	1.2m			

Headphone Features

- Specification

ES-CTI300 / ES-HF300 / ES-FC300

On-Ear Headphones

型番	ES-CTI300(SS)	ES-CTI300(BS)	ES-HF300(S)	ES-FC300(R)	ES-FC300(V)	ES-FC300(W)
JAN コード	T4961330038278	T4961330038261	T4961330036472	T4961330036533	T4961330036519	T4961330036496
価格	オープン					
型式	密閉ダイナミック型					
ドライバー	40mmチタニウムドライバー					
再生周波数帯域	10Hz～27kHz					
インピーダンス	32Ω					
出力音圧レベル	97dB/mW					
最大入力	1,000mW					
本体質量	240g(ケーブル含まず)					
ケーブルタイプ	ハイグレードタイプ iPod/iPhone/iPad専用 マイク・リモコン付き		ハイグレードタイプ	平型エラストマータイプ		
ケーブル特長	6N(99.9999%)無酸素銅(OFC)、絡みにくいエラストマー		絡みにくいエラストマー			
ケーブル長さ	1.2m					
入力プラグ	ステレオミニ(4極、L型、φ3.5mm)		ステレオミニ(3極、L型、φ3.5mm)			
付属品	キャリングポーチ					

- Specification

IE-CTI300 / IE-HF300 / IE-FC300

In-Ear Headphones

型番	IE-CTI300(S)	IE-HF300(S)	IE-FC300(R)	IE-FC300(V)	IE-FC300(W)
JAN コード	T4961330038254	T4961330036557	T4961330036618	T4961330036595	T4961330036571
価格	オープン				
型式	ダイナミック型				
ドライバー	14.3mmドライバー				
再生周波数帯域	15Hz～22kHz				
インピーダンス	32Ω				
出力音圧レベル	105dB/mW				
最大入力	30mW				
本体質量	12g(ケーブル含まず)				
ケーブルタイプ	ハイグレードタイプ iPod/iPhone/iPad専用 マイク・リモコン付き	ハイグレードタイプ	平型エラストマータイプ		
ケーブル特長	6N(99.9999%)無酸素銅(OFC)、絡みにくいエラストマー		絡みにくいエラストマー		
ケーブル長さ	1.2m				
入力プラグ	ステレオミニ(4極、L型、φ3.5mm)		ステレオミニ(3極、L型、φ3.5mm)		
付属品	キャリングケース、イヤーピース(SS/S/M/L)				

※iPod、iPhone、iPadは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。「Made for iPod」、「Made for iPhone」、「Made for iPad」とは、それぞれiPod、iPhone、iPad専用に接続するよう設計され、アップルが定める性能基準を満たしているとデベロッパによって認定された電子アクセサリであることを示します。アップルは、本製品の機能および安全および規格への適合について一切の責任を負いません。正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

ONKYO Headphone Amplifier

High Resolution On the Go

ポータブルアンプでさらなる高音質を傍に。

本格サウンドシステムさながらの良音をいつでもどこでも。
家の中でも外でも音楽を聴くことをさらに楽しくしたい、
そんな一途な想いからポータブルヘッドホンアンプが生まれました。
USB経由で端末と繋ぐだけで、ハイレゾ音源をリスニング。
オンキヨーのサウンドソリューションは、ポータブルの可能性を無限に。

DAC-HA200

DAC-HA200

Portable Headphone Amplifier

- Line-up

NEW

DAC-HA200(B)

Made for iPod iPhone iPad

ポータブルヘッドホンアンプ

DAC-HA200(B) オープン価格

DC電源供給用ケーブル
パソコン接続用USBケーブル
固定用ゴムバンド×2付属
JAN：T4961330038704



付属するUSBケーブルを使用し、PCやタブレット端末、iPhoneやAndroidスマートフォンなどの音楽再生機器に接続。このDAC-HA200を通してお気に入りの音楽を再生することで、ヘッドホンからよりクリアで上質なサウンドを展開することができます。

- Sound

ポータブルでも上質な再生を可能にするこだわりのパーツ

ポータブル性を高めるために限りなくコンパクトに設計した筐体の中には、上質なサウンドを再生するために厳選したパーツを使用しています。DACにはBurrBrown PCM5102を採用。オペアンプにはクリアで立体的なサウンド再現を特徴とする新日本無線のMUSES8920を採用し、より心地の良いサウンドをヘッドホンへと伝えます。



Hi-Fiクオリティをいつでもどこでも。

FRONT

REAR



- Usability

ハイレゾ音源を手軽に楽しめる多彩な接続性

iPhoneやAndroid端末など様々な機器に接続するだけで、よりクリアで迫力のあるサウンドがポータブル環境でも気軽に楽しめます。iPhoneなどのiOSデバイスとミュージックアプリ「ONKYO HF Player」を組み合わせれば、最大96kHz/24bitのハイレゾ音源を再生可能。また、Android端末からも音楽ファイルをUSB経由でデジタルのまま取り出して再生できます。

- Specification

型番	DAC-HA200(B)
JAN コード	T4961330038704
価格	オープン
周波数特性	10Hz～100kHz (AUDIO IN時)
ひずみ率	0.003% 以下 (AUDIO IN時) (32Ω、1kHz、出力85mW＋85mW、JEITA)
ヘッドホン対応インピーダンス	8～600Ω
ヘッドホン実用最大出力	145mW＋145mW (32Ω、1kHz、10%、JEITA) 60mW＋60mW (300Ω、1kHz、10%、JEITA) 35mW＋35mW (600Ω、1kHz、10%、JEITA)
電池持続時間	AUDIO IN：約11時間 Apple iOSデバイス：約8時間
充電時間	約8時間 (USB入力時)
外形寸法 / 質量	幅64mm×奥行112mm×高さ21.7mm (突起含まず) / 210g
対応サンプリング周波数 / ビット数	最大96kHz / 24bit
付属品	DC電源供給用ケーブル(DCプラグ-USB A端子) ×1、 パソコン接続用USBケーブル(USB マイクロB端子-USB A端子) ×1、 固定用ゴムバンド×2

【対応iPhone/iPad/iPod】iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad Retina (第4世代)、iPad Air、iPad mini、iPad mini Retina、iPod touch (第5世代) 【対応Android端末】Android4.1以降のAOA2.0に対応している必要があります。全てのAndroid機器での動作を保障するものではありません。

Application

Optional Service

音楽の楽しみ方を大きく広げる
iOS専用音楽再生アプリケーション

ミュージックアプリ「HF Player」は、MP3やAACなどのベーシックなフォーマットのサウンドも高品位に再生するオンキヨー独自のアプリです。16,000の個別バンドを持つ高精度なイコライザー機能やプロのミュージシャンが作成したイコライジング機能など、オプション機能も充実しています。さらにHDプレーヤーパックなら、最大192kHz/24bitのFLAC/WAVや5.6MHzのDSDといったハイレゾ音源の再生が可能。多彩な仕様はそのままに、より高品位なフォーマットを手軽にお楽しみいただけます。
なお、DAC-HA200をお手持ちのiOSデバイスと接続した場合に限り、有料機能のHDプレーヤーパックが無料でお楽しみいただけます。

Available on the App Store

※QRコードを読み込むことで
アプリの詳細を入手できます。

※iPhone4S以降/iPod touch（第5世代以降）/iPad2（iPad mini対応）以降/iOS6またはそれ以降のOSが必要です。※ハイレゾ音源は、オンキヨーエンターテインメントテクノロジー株式会社が運営するハイレゾ音源配信サイト「e-onkyo music」にてダウンロードが可能です。http://www.e-onkyo.com/

製造元：オンキヨー株式会社
〒541-0041　大阪府大阪市中央区北浜2丁目2番22号 北浜中央ビル

販売元：オンキヨーマーケティングジャパン株式会社
〒104-0028　東京都中央区八重洲2丁目3番12号 オンキヨー八重洲ビル

オンキヨーオーディオコールセンター　TEL.050-3161-9555
平日10:00～18:00 ※土・日・祝日・会社休日を除きます。
http://www.jp.onkyo.com/
公式ショッピングサイト　http://onkyodirect.jp/

※本カタログに掲載されている各製品の在庫状況につきましては、販売店または当社ホームページ「製品情報」にてご確認ください。

※このカタログの記載内容は2014年6月現在のものです。